


### ОСОБЕННОСТИ КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ «STRIKE»



УВЕЛИЧЕННАЯ ОБЛАСТЬ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ



УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЗАДНЕГО ПЛЕЙТБЕГА



СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ «STKSS»



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА РАСШИРЕНИЯ ПЛЕЙТБЕГА ПОД ЛЮБЫЕ ФОРМАТЫ ПЛИТ



ДОРАБОТАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ КОРСЕТА



ЭЛАСТИЧНАЯ СИСТЕМА КАМЕРБАНД

#### ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ СИСТЕМЫ «STRIKE»



БАЗОВЫИ ВАРИАНТ



ВАРИАЦИЯ «FAST»



ВАРИАЦИЯ «FAST WJ»



ВАРИАЦИЯ «ЗУБР»

## 5A30BUBAPVAHT



БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ SSO «STRIKE» С УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ G-НООК ДЛЯ ФИКСАЦИИ FLAP ПАНЕЛИ

# BAPMAHT«FAST»



ВАРИАНТ «FAST» КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ SSO «STRIKE» С БЫСТРОСЪЕМНОЙ ПРЯЖКОЙ «FASTEX»

## BAPNAHT «FAST WJ»



ВАРИАНТ «FAST WJ» КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ SSO «STRIKE» С БЫСТРОСБРОСНОЙ СИСТЕМОЙ «WOOJIN»

# ВАРИАНТ«ЗУБР»



ВАРИАНТ «ЗУБР» КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ SSO «STRIKE» С БЫСТРОСЬЕМНОЙ ПРЯЖКОЙ «ЗУБР»

### особенности системы «STRIKE»



ЖЕСТКАЯ КОРСЕТНАЯ ВСТАВКА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ САМ УПОР И КАМЕРБАНДЫ В КОМФОРТНОМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИИ ЗА СЧЕТ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНКИ В КАМЕРБАНДЕ КОРСЕТНАЯ ВСТАВКА СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ «ВТОРОГО ДЫХАНИЯ» ЧТО ПОЗОВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ ДИСКОМФОРТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ТАКЖЕ САМИ ФИКСАТОРЫ КАМЕРБАНД ДОПУСКАЮТ УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ: БЫСТРОСБРОСНЫХ СИСТЕМ И ПРЯЖЕК



РАСШИРЕННАЯ ВСТАВКА ПОД БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЛАСТЬ ПРОТИВООСКОЛОЧНОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ТОЛЬКО ВО ФРОНТАЛЬНОЙ, НО И В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ПЛЕЙТБЕГА







РЕГУЛИРОВКА ПО-ВЫСОТЕ ЗАДНЕГО ПЛЕЙТБЕГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАЗОВ В КОТОРЫЕ ПРОТЯГИВАЮТСЯ ФИКСАЦИОННЫЕ УПОРЫ КОРСЕТА

ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ, ДВЕ ЧАСТИ КОРСЕТА ФИКСИРУЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШОККОРДА И СТОПОРНОЙ УТЯЖКИ



ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПЛИТЫ ПОВЫШАЕТ ЭРГОНОМИКУ САМОГО ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ ОБЛАСТЬ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ СР «STKSS»



УСТАНОВКА STKSS УПОРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ ТКАНЕВЫЙ ОТСЕК С ВЫВОДОМ УПОРА НА ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ И ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ ОТ КАМЕРБАНДА


(УСТАНОВКА STKSS ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ СЪЕМНЫХ АДАПТЕРОВ!)

### МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА









MULTICAM

ATACS-FG

OLIVEOD

ЧЕРНЫЙ

WJ40

WJ802M

COMMON LOOP 38MM

WJ D-RING

3Y5P 38MM 2P

